



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.
Tel./Fax: 94/556-038; 556-039

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam.

(Dr. Horváth Mihály Ferenc)
jegyző

Tárgy: Javaslat a Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 16-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviselőre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelősök képviselőre jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.

A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, amelyet megküldött a képviselő testület elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A Vksztv. 11. § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadásra. Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2) -(3) bekezdései alapján a képviselőre jogosult önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít. Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sorkifalud, 2023. október 11.

Erős Zoltán

Erős Zoltán
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
...../2023. (.....) Képviselő-testületi határozat

- 1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által elkészített az S010 Meggyeskovácsi szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer, valamint a V001 Szombathely ivóvízellátási rendszer 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét jóváhagyja és felkéri a Vasivíz Zrt*-t a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.
- 2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal